

## Q8 Gear Oil V 75W-80

Syntetyczny olej przekładniowy Volvo

### Opis

Q8 Gear Oil V 75W-80 to najwyższej jakości syntetyczny olej przekładniowy, oferujący wydłużone okresy między wymianami oleju i najlepsze w swojej klasie osiągi w wymagających warunkach. Produkt ten zapewnia łatwą zmianę biegów i wyjątkową ochronę w wysokich temperaturach dzięki stałej wytrzymałości filmu olejowego. Niska charakterystyka lepkościowa optymalizuje wydajność przekładni i oszczędność paliwa.

### Zastosowania

Q8 Gear Oil V 75W-80 został specjalnie zaprojektowany dla Volvo 97307 o długich okresach między wymianami oleju. Produkt ten spełnia wymagania wielu producentów OEM i/lub producentów skrzyń biegów pojazdów użytkowych, w tym MAN, ZF, DAF, IVECO, Eaton, Renault i Volvo.

### Korzyści

- Doskonała ochrona przed zużyciem i wydłużenie żywotności komponentów.
- Doskonała ochrona przed rdzą i korozją.
- Doskonała łatwość zmiany biegów w niskich temperaturach i wydłużona żywotność sprzętu.

### Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

<b>API</b>	GL-4	<b>Renault</b>	
<b>DAF</b>		<b>Volvo</b>	97305
<b>Eaton/Fuller</b>	Europe Extended drain (300.000 km)	<b>Volvo</b>	97307 (400.000 km) *
<b>Iveco</b>	18-1807 MGS	<b>ZF</b>	<b>TE-ML 01L</b>
<b>Iveco</b>	18-1807 MGS1	<b>ZF</b>	<b>TE-ML 02L</b>
<b>MAN</b>	341 Type E3	<b>ZF</b>	TE-ML 08
<b>MAN</b>	341 Type E4	<b>ZF</b>	TE-ML 13
<b>MAN</b>	341 Type Z3	<b>ZF</b>	<b>TE-ML 16K</b>
<b>MAN</b>	341 Type Z4	<b>ZF</b>	TE-ML 24A
<b>MB</b>	235.4		

**Kolor niebieski = oficjalnie zatwierdzony**

\* W trakcie zatwierdzenia

### Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Klasa lepkości	SAE J306	SAE	75W-80
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	58.5
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	9.8
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	154
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,858
Gęstość, 20 °C	D 4052	g/ml	0,855
Lepkość Brookfielda, -40 °C	D 2983	Pa.s	47.0
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-39
Temperatura zapłonu, P-M	D 93	°C	221

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

