

Q8 Bach

Primeurs, producten en diensten.



Prestaties die verder gaan, met respect voor het milieu!

Q8 Bach volle snij- en slijpvlloeistoffen staan voor extreem hoge prestaties en zijn geschikt voor alle soorten machinale bewerkingen. Dit veelzijdige gamma biedt een waaier aan verschillende viscositeiten en basisvlloeistoffen die heel milieuvriendelijk zijn.

EEN UITGEBREID ASSORTIMENT VOOR ALLE BEWERKINGEN MET MACHINES

De **Q8 Bach 7000 serie** is geformuleerd met synthetische basisoliën afkomstig uit aardgas.

Deze basisoliën zijn niet alleen extreem zuiver, maar ook ongelooflijk stabiel in vergelijking met traditionele basisoliën op basis van aardolie. De belangrijkste troeven zijn: ze zijn vrij van zwavel, stikstof en aromatische verbindingen, en zijn kleur- en reukloos. Bovendien worden ze gekenmerkt door een hoge viscositeitsindex, een uitstekende oxidatiestabiliteit, een zeer hoog vlampunt en een zeer lage vluchtigheid.

De Q8 Bach XNRG serie is geformuleerd met synthetische esters die volledig biologisch afbreekbaar zijn en geen nevel produceren. Zo blijft de werkomgeving gezond.

Deze basisoliën hebben meerdere voordelen. Ze zijn vrij van zwavel, stikstof en aromaten, en zijn kleur- en reukloos. Bovendien worden ze gekenmerkt door een hoge viscositeitsindex, een uitstekende oxidatiestabiliteit, een zeer hoog vlampunt en een zeer lage vluchtigheid.



Kleur-
en geurloos



Bevat geen zwavel,
stikstof, aromatische
verbindingen, PAK's of
BaP's



Zeer uniforme
molecuul-
structuur



Met speciale
additieven die
tegen slijtage
beschermen



Hoge
oxidatie-
stabiliteit



Hoog vlampunt
en lage
vluchtigheid


Ons hoogwaardige gamma volle snijoliën

	Viscositeit cSt bij 40 °C	Vierkogeltest (kg)	Koper- corrosie	Vlampunt	Chloor
Q8 Bach XNL 22	22	140	1a	205	Vrij
Q8 Bach XNF 6	6	500	1a	130	Vrij
Q8 Bach XNF 10	10	500	1a	130	Vrij
Q8 Bach XNF 15	15	520	1a	185	Vrij
Q8 Bach XNF 28	28	520	1a	195	Vrij
Q8 Bach XNF 36	36	520	1a	200	Vrij
Q8 Bach XAF 15	15	520	4	190	Vrij
Q8 Bach XAF 22	23	520	4	210	Vrij
Q8 Bach XAS 42	41	> 800	4	195	Vrij
Q8 Bach 7006	6	200	1a	170	Vrij
Q8 Bach 7012	12	660	1a	195	Vrij
Q8 Bach 7022	22	580	1a	230	Vrij
Q8 Bach 7032	32	520	1a	200	Vrij
Q8 Bach 7510	9	> 800	4	175	Vrij
Q8 Bach 7515	16	> 800	4	195	Vrij
Q8 Bach 7520	23	> 800	4	200	Vrij
Q8 Bach 7530	33	> 800	4	200	Vrij
Q8 Bach XNRG 6	6	420	1a	190	Vrij
Q8 Bach XNRG 12	12	340	1a	200	Vrij
Q8 Bach XNRG 15	15	> 800	1a	220	Vrij
Q8 Bach XNRG 25	23	440	1a	205	Vrij
Q8 Bach XNRG 32	32	380	1a	240	Vrij
Q8 Bach XNRG 44	44	260	1a	300	Vrij
Q8 Bach MQL 20	18,5	140	1a	165	Vrij

Toepassing								Materialen			
Algemene verspaning	Diepgat-boren	Trekfrezen	Vertan-ding	Honen	Draad-rollen	Slijpen	Gietijzer	Staal	Gele legeringen	Aluminium	Koper-legeringen
●						●	●	●	●	●	●
●				●		●	●	●	●	●	●
●	●					●	●	●	●	●	●
●	●	●			●		●	●	●	●	●
●		●	●		●		●	●	●	●	●
●		●	●		●		●	●	●	●	●
●		●	●		●		●	●	●	●	●
●	●	●			●		●	●	●	●	
●	●	●	●		●		●	●	●	●	
●		●	●		●		●	●	●	●	
●				●		●	●	●	●	●	●
●	●					●	●	●	●	●	●
●	●	●	●		●		●	●	●	●	●
●	●	●	●		●		●	●	●	●	●
●		●	●		●		●	●	●	●	●
●				●		●	●	●	●	●	●
●	●					●	●	●	●	●	●
●	●	●			●		●	●	●	●	●
●	●	●	●		●		●	●	●	●	●
●		●	●		●		●	●	●	●	●
●			●		●		●	●	●	●	●
●					●		●	●	●	●	●

● Aanbevolen ● Neem contact op met uw Q8 verantwoordelijke

Minimale koolstofvoetafdruk, maximale koolstofhandafdruk



De voetafdruk verkleinen:

Productie van grondstoffen

- Selectie van grondstoffen
- Leveranciers ook op duurzaamheid beoordelen (inkoop)



Levering aan fabriek

- Lokale productie
- Optimalisatie logistiek



Productie van smeermiddelen

- Groene energie/zonnecellen
- Energieverbruik verlagen
- Optimalisatieprogramma/de uitstoot verminderen



Logistiek naar klant

- Lokale productie
- Optimalisatie logistiek



Handafdruk vergroten:

Gebruiksphase

- Betere producten (door innovatie), bijv. langere levensduur van olie, lager verbruik, energie-efficiëntie



Na gebruik: brandstof

- Biologisch afbreekbare producten
- Recyclage (gebruik van opnieuw geraffineerde olie)





Bezoek onze websit
WWW.Q8OILS.COM

Q8Oils

Petroleumkai 7
2020 Antwerp - Belgium
T +32 (0)3 247 38 11
E Q8Oilsmarketing@Q8.com

WWW.Q8OILS.COM

