



AUTOMOTIVE



Q80ils dispone di un laboratorio interno dedicato sia al servizio di controllo e analisi sia a quello di ricerca e sviluppo: questo ci permette di rimanere in continuo aggiornamento per quanto riguarda le novità formulative e studiare con anticipo soluzioni con sempre minore impatto sull'ambiente e migliori performance operative.



Consulenza tecnica



Analisi periodica dei lubrificanti



Riduzione dei costi operativi

Q80ils Italia S.r.l.

Sede e Direzione Vendite

Via Volpedo, 2 15050 Castellar Guidobono (AL) Tel: 02 90595.1 Q80ilsItalia@Q8.it

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

Filiali Commerciali

Brescia Area Nord Italia

Tel: 030 2422710 / 2422729 filialeNord.Q80ilsItalia@Q8.it

Area Nord Est Italia

Tel: 02 90595367 filialeNordEst.Q80ilsItalia@Q8.it

Area Nord Ovest Italia

Tel: 011 6502178 filialeNordOvest.Q80ilsItalia@Q8.it

Firenze Area Centro Italia

Tel: 055 499751 / 499752 filialeCentro.Q80ilsItalia@Q8.it

Napoli Area Sud Italia

Tel: 081 5595278 / 5592487 filialeSud.Q80ilsItalia@Q8.it

Key Accounts, Export e Resellers

Tel: 02 90595.1 keyaccounts.Q80ilsitalia@Q8.it

Lubrificanti per mezzi movimento terra





Il portafoglio prodotti di Q80ils offre un'elevata scelta di lubrificanti di altissima qualità sviluppati per differenti condizioni operative. Le nostre gamme garantiscono una elevata resistenza alle alte pressioni e alle temperature più estreme, possiedono un minimo impatto sull'ambiente e puntano alla massima efficienza energetica.



Fluidi per motori



Grassi



Fluidi biodegradabili



- Q8 Formula Truck 8700 FE 5W-30
- 08 Formula Truck 8500 10W-40
- 08 Formula Truck 7000 10W-30
- Q8 Formula Truck 7000 10W-40
- Q8 Formula Truck 7000 15W-40
- Q8 T 750 15W-40

UTTO

Lubrificanti per la trasmissione e il sistema idraulico

- Q8 T 3000
- Q8 T 2500
- Q8 T 2300 CVT 10W-30
- Q8 T 2000

STOU

Lubrificanti per il motore, la trasmissione e il sistema idraulico

- O8 T 1000 D 10W-30
- Q8 T 1000 D 10W-40

Grassi

- Q8 Rembrandt Blu
- 08 Rembrandt EP 1
- O8 Rembrandt EP 2
- Q8 Rubens

Fluidi idraulici

- Q8 Holbein HP SE 46 BIO Olio biodegradabile
- Q8 Handel 32; 46; 68 Olio ad altissimo indice di viscosità
- 08 Hanson 46 Olio ad alto indice di viscosità e senza zinco
- Q8 Heller 32; 46; 68 Olio ad alto indice di viscosità
- Q8 Holst 22: 32: 46: 68 Olio senza zinco
- Q8 Haydn 10; 22; 32; 46; 68; 100



